

PELENC

Κατάλογος Προϊόντων
2025-2026

pellenc.com.gr



Κορυφαία Γαλλική Κατασκευή



Ultra Lithium 150



Μόνο
395€

+ΦΠΑ

**Ultra Lithium
150**
Μπαταρία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57270
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	0.845kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	3.0Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	150Wh
Κύκλοι φόρτισης	800
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	6h
Συμπεριλαμβάνεται ζώνη μέσης και φορτιστής	

Ultra Lithium 150P



Μόνο
450€

+ΦΠΑ

**Ultra Lithium
150P**
Μπαταρία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57272
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	0.845kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	3.5Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	150Wh
Κύκλοι φόρτισης	800
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	6h
Συμπεριλαμβάνεται ζώνη μέσης και φορτιστής	

Ultra Lithium 250



Μόνο
590€

+ΦΠΑ

Ultra Lithium 250
Μπαταρία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57107
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	1.68kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	5.8Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	250Wh
Κύκλοι φόρτισης	1000
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	5h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση και φορτιστής	

Ultra Lithium 750



Μόνο
1430€

+ΦΠΑ

Ultra Lithium 750
Μπαταρία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57191
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	4.5kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	17,25Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	745Wh
Κύκλοι φόρτισης	800
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	9h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση, φορτιστής, καλώδιο σύνδεσης	

Ultra Lithium 1200



Μόνο
2000€

+ΦΠΑ

Ultra Lithium 1200
Μπαταρία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57253
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	6.3kg
Τάση (V)	43.6V
Χωρητικότητα - Ah	28Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	1221Wh
Κύκλοι φόρτισης	1300
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	10h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση, φορτιστής, καλώδιο σύνδεσης	



Ultra Lithium Power Pack M

Μόνο
620€
+ΦΠΑ

Ultra Lithium Power Pack M
Μπαταρία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57286
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	3,4 Kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	9Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	400Wh
Κύκλοι φόρτισης	800
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	5h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση, φορτιστής	

Ultra Lithium Power Pack M+

Μόνο
710€
+ΦΠΑ

Ultra Lithium Power Pack M+
Μπαταρία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57310
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	3,4 Kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	13,8Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	596Wh
Κύκλοι φόρτισης	800
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	5h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση, φορτιστής, καλώδιο σύνδεσης	

Ultra Lithium Power Pack L

Μόνο
940€
+ΦΠΑ

Ultra Lithium Power Pack L
Μπαταρία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	56 57282
Βάρος (χωρίς τον ιμάντα) - kg	4.9kg
Τάση (V)	43.2V
Χωρητικότητα - Ah	17.4Ah
Αποθήκευση ενέργειας - Wh	752Wh
Κύκλοι φόρτισης	1200
Χρόνος φόρτισης από 0 έως το 100%	6h
Συμπεριλαμβάνονται εξάρτηση και φορτιστής	

Καλώδια / Αντάπτορες / Φορτιστές

Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
56 57237	Καλώδιο σύνδεσης μπαταρίας Power pack L	60€
56 57238	Καλώδιο σύνδεσης μπαταρίας 750, 1200	60€
56 57248	Καλώδιο σύνδεσης μπαταρίας Alpha 520	60€
56 57262	Αντάπτορας σύνδεσης	22€
56 57256	Φορτιστής 2,2 A	90€




M32C



M32C
Ψαλίδι με ενσωματωμένη
Μπαταρία (Περιλαμβάνονται
2 μπαταρίες)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	26 57325
Βάρος	955g με μπαταρία
Διάμετρος κοπής	32mm
Λειτουργία ½ ανοίγματος	Ναι
Ταχύτητα λεπίδων	Προοδευτική
Activ Check	Όχι
Οθόνη LCD	Ναι
Σύνδεση Pellenc App	Όχι
Αυτονομία με 2 μπαταρίες	8hrs



C3X



C3X
Ψαλίδι με ενσωματωμένη
Μπαταρία (Περιλαμβάνονται
2 μπαταρίες ALPHA LITE)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	26 57328
Βάρος	955g με μπαταρία
Διάμετρος κοπής	35mm
Λειτουργία ½ ανοίγματος	Ναι
Ταχύτητα λεπίδων	Προοδευτική
Activ Check	Ναι
Οθόνη LCD	Όχι
Σύνδεση Pellenc App	Ναι
Αυτονομία με 2 μπαταρίες	8hrs





C35 150



Μόνο
990€
+ΦΠΑ

C35 150
Ψαλίδι μπαταρίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	26 57249
Βάρος	720g
Ταχύτητα κινητήρα	23000rpm
Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος	265mm
Διαστάσεις σβάλ λεπίδας (h*l)	40* 36mm
Άνοιγμα λεπίδας	57mm
Διάμετρος κοπής	35mm
Ώρες συνεχόμενης χρήσης	9h



C45 250



Μόνο
1290€
+ΦΠΑ

C45 250
Ψαλίδι μπαταρίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	32 57260
Βάρος	865g
Ταχύτητα κινητήρα	23000rpm
Μήκος ψαλιδιού κλαδέματος	295mm
Διαστάσεις σβάλ λεπίδας (h*l)	40* 38mm
Άνοιγμα λεπίδας	67mm
Διάμετρος κοπής	45mm
Ώρες συνεχόμενης χρήσης	12h



F3X - V25



Μόνο
735€
+ΦΠΑ

F3X - V25

Δετικό ενσωματωμένης Μπαταρίας (Περιλαμβάνεται μια μπαταρία ALPHA LITE)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	29 57326
Διάμετρος δεσίματος	25 mm / 0.98 in
Βάρος με μπαταρία	845 g / 1.86 lbs
Βάρος με μπαταρία & μοχλίσια 80 m / 260 ποδιών	1,095 g / 2.41 lbs
Αυτονομία μπαταρίας Δεσμάτα ανά κύκλο φόρτισης	13,000
Ταχύτητα δεσίματος / δεσμάτα ανά λεπτό	120
Αριθμός δεσιμάτων ανά μοχλίσια 200 m / 656 ποδιών	1,500
Αριθμός δεσιμάτων ανά μοχλίσια 80 m / 260 ποδιών	600
Επίπεδα σύσφιξης	8 Λειτουργίες Στριψίματος (1.5 έως 12 περιστροφές)
Συμβατότητα μπαταρίας	ALPHA LITE

F3X - H35



Μόνο
785€
+ΦΠΑ

F3X - H35

Δετικό ενσωματωμένης Μπαταρίας (Περιλαμβάνεται μια μπαταρία ALPHA LITE)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	27 57327
Διάμετρος δεσίματος	35 mm / 1.38 in
Βάρος με μπαταρία	850 g / 1.87 lbs
Βάρος με μπαταρία & μοχλίσια 80 m / 260 ποδιών	1,100 g / 2.42 lbs
Αυτονομία μπαταρίας Δεσμάτα ανά κύκλο φόρτισης	13,000
Ταχύτητα δεσίματος / δεσμάτα ανά λεπτό	120
Αριθμός δεσιμάτων ανά μοχλίσια 200 m / 656 ποδιών	1,200
Αριθμός δεσιμάτων ανά μοχλίσια 80 m / 260 ποδιών	480
Επίπεδα σύσφιξης	8 Λειτουργίες Στριψίματος (1.5 έως 12 περιστροφές)
Συμβατότητα μπαταρίας	ALPHA LITE





Fixion Solo



Μόνο
650€
+ΦΠΑ

Fixion 2


Δετικό μπαταρίας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βάση ρολού 60m, φορτιστής, ψαλίδι κοπής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Κωδικός Προϊόντος	29 57290	
	Στη ζώνη	Στο μπράννημα
Βάρος	800g	960g
Μέγιστη διάμετρος δεσίματος - (mm)	25	25
Μήκος ταινίας - (m)	200	60
Δεσμάτα ανά ταινία - (κατά προσέγγιση)	1500	450
Αυτονομία μπαταρίας ανά φόρτιση	πάνω από 15.000	πάνω από 15.000



Fixion Solo ταινίες δετικού

Ταινίες	Στάνταρ	Βιοδιασπώμενη	Χάρτινη	Ανοξειδωτή
Διάσπαση	10 έως 12 μήνες Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το φορτίο και την ποιότητα της ταινίας δεσίματος	Μετά από 8-10 μήνες Το βιοδιασπώμενο πρόσθετο περίβλημα ενισχύει τη σύνδεση	Μετά από 6-9 μήνες Το χαρτί συγκρατεί την υγρασία ευνοώντας τη διάσπαση του συνδέσμου και διευκολύνει την έλξη του κορμού	Έως και 24 μήνες Άμπελος με σπάγκο και τοποθέτηση πασσάλων στην άρδευση
Μέση αντοχή	14kg	14kg	9kg	14kg
Διάμετρος	0,44mm	0,44mm	0,36mm	0,36mm
Διαθεσιμότητα ταινία 200m	✓	✓	✓	✓
Διαθεσιμότητα ταινία 60m	✓	✓	✓	✓





Olivion Power 48 T220/300 Solo Head

Μόνο
795€
+ΦΠΑ

**Olivion Power 48
T220/300 Solo Head**
Ελαιοραβδιστικό
τηλεσκοπικό με κεφαλή Solo



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	48 57264
Μέγ. ισχύς	480W
Βάρος	3.2kg
Μήκος	280-300 cm
Ηχητική πίεση (LpA)	80.50dB(A)
Λειτουργία ρελαντί	Ναι
Διπλή ταχύτητα	Ναι



Olivion Power 48 P230 Solo Head

Μόνο
705€
+ΦΠΑ

**Olivion Power 48
P230 Solo Head**
Ελαιοραβδιστικό σταθερό
με κεφαλή Solo



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	48 57263
Μέγ. ισχύς	480W
Βάρος	2.5kg
Μήκος	230 cm
Ηχητική πίεση (LpA)	80.50dB(A)
Λειτουργία ρελαντί	Ναι
Διπλή ταχύτητα	Ναι





Olivion Solo Head

Μόνο
195€
+ΦΠΑ

Olivion Solo
Κεφαλή



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	48 57224
Πλάτος εργασίας κεφαλής	335mm
Απόδοση	840 κτυπήματα το λεπτό



Μετασχηματιστής 12V/43V

Μόνο
125€
+ΦΠΑ

Μετασχηματιστής 12V/43V
Μπαταρία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	48 57000
Συνοδεύεται με 15 μέτρα καλώδιο και ακροδέκτες	



Selion M12 Evo

Μόνο 865€

+ΦΠΑ

Selion M12 Evo
Αλυσοπρίονο



Επωφεληθείτε 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό με την αγορά μπαταρίας PACK M+ ή PACK L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	51 57231
Μέγ. ισχύς	1200W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	30cm ³
Βάρος	1.65kg
Ταχύτητα κινητήρα	5400rpm
Ταχύτητα αλυσίδας	10.3m/s
Μήκος οδηγού	15/6»cm/ίντσες



Selion C21 HD Evo

Μόνο 990€

+ΦΠΑ

Selion C21 HD Evo
Αλυσοπρίονο



Επωφεληθείτε 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό με την αγορά μπαταρίας PACK M+ ή PACK L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	51 57232
Μέγ. ισχύς	2000W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	45cm ³
Βάρος	2kg
Ταχύτητα κινητήρα	6200rpm
Ταχύτητα αλυσίδας	14.5m/s
Μήκος οδηγού	30/12»cm/ίντσες





Selion T175/225 Evo

Μόνο
1075€
+ΦΠΑ

Selion T175/225 Evo
Κονταροπρίοιο



Επωφεληθείτε
10% έκπτωση στο
συνολικό ποσό με
την αγορά μπαταρίας
PACK M+ ή PACK L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	51 57233
Μέγ. ισχύς	1200W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	30cm ³
Βάρος	2.9kg
Ταχύτητα κινητήρα	5400rpm
Μήκος κονταριού	175 έως 225cm
Ταχύτητα αλυσίδας	10.3m/s
Μήκος οδηγού	25/10»cm/ίντσες

Selion T220/300 Evo

Μόνο
1150€
+ΦΠΑ

Selion T220/300 Evo
Κονταροπρίοιο



Επωφεληθείτε
10% έκπτωση στο
συνολικό ποσό με
την αγορά μπαταρίας
PACK M+ ή PACK L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	51 57234
Μέγ. ισχύς	1200W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	30cm ³
Βάρος	3.4kg
Ταχύτητα κινητήρα	5400rpm
Μήκος κονταριού	220 έως 300cm
Ταχύτητα αλυσίδας	10.3m/s
Μήκος οδηγού	25/10»cm/ίντσες





Pole C45 P150



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	32 57288
Μήκος	1.5m
Βάρος	1.600g
Συνολικό Βάρος	2.460g

Μόνο
370€

+ΦΠΑ

Pole C45 P150
Κοντάρι ψαλιδιών



Pole C45 P200



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	32 57289
Μήκος	2m
Βάρος	1.900g
Συνολικό Βάρος	2.760g

Μόνο
390€

+ΦΠΑ

Pole C45 P200
Κοντάρι ψαλιδιών





Airion 3



Μόνο
710€

+ΦΠΑ

Airion 3
Φουσητής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	57 57217
Μέγ. ισχύς	940W
Βάρος εργαλείου με καλώδιο	2.8kg
Βάρος εργαλείου χωρίς καλώδιο	2.45kg
Πραγματικό βάρος εργαλείου εν χρήσει	2.55kg
Διάρκεια ζωής μπαταρίας Power Pack L	Έως 5 ώρες

Helion 3 Compact



Μόνο
630€


+ΦΠΑ

Helion 2 Compact
Μπορντουροψάλιδο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	54 57094
Μέγ. ισχύς	1200W
Βάρος (με ράβδο κοπής 63 cm)	3.5kg
Συνολικό μήκος	110.5cm
Ρυθμός κοπής – κοψίματα/ λεπτό	3 200 έως 3 800
Διαθέσιμο μήκος κοπής	27-51-63-75
Βήμα δοντιών	33mm
Διάκενο δοντιών	40mm
Βάθος διακένου	24mm
Διάρκεια ζωής μπαταρίας Ultra Lithium Power Pack L	Έως 8 ώρες
Διαθέτει γρήγορη αλλαγή, γρήγορη σύνδεση, διακόπτης επιλογής 4 ταχυτήτων, IP54	

Λάμες κοπής

Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
54 56205	R4 51 CM	225€
54 56206	R4 63 CM	240€
54 56207	R4 75 CM	265€





Cultivion



Μόνο
890€

+ΦΠΑ

Cultivion
Καλλιεργητής εδάφους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	58 57014
Μέγ. ισχύς	380W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	10cm ³
Βάρος	3.1kg
Ταχύτητα ταλάντωσης	Hz 13 έως 15
Ταχύτητα εργαλείου	rpm 800 με 885
Επιλογές λεπίδων	5
Θέσεις κλίσης λεπίδας	9
Επίπεδο θορύβου (LpA)	74 dB(A)

Rasion 2 Easy



Μόνο
1780€

+ΦΠΑ

Rasion 2 Easy
Μηχανή γκαζόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	59 57219
Πλάτος Κοπής	60 cm
Εύκαμπτος κάδος συλλογής	70 L
Βάρος χωρίς κουτί συλλογής ή μπαταρία	28 kg
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 1500 ULiB	5.400 m ²
Μέγιστη Δύναμη Κοπής	1.600 W
Εγγυημένο Σύστημα Θορύβου	93 dBA
Επίπεδο Ήχου	83.5 dB
Δονήσεις	0.7 m/s ²
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται μπαταρία	

Rasion 2 Smart



Μόνο
2000€

+ΦΠΑ

Rasion 2 Smart
Μηχανή γκαζόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	59 57220
Πλάτος Κοπής	60 cm
Εύκαμπτος κάδος συλλογής	70 L
Βάρος χωρίς κουτί συλλογής ή μπαταρία	30 kg
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 1500 ULiB	5.400 m ²
Μέγιστη Δύναμη Κοπής	1.600 W
Εγγυημένο Σύστημα Θορύβου	93 dBA
Επίπεδο Ήχου	83.5 dB
Δονήσεις	0.7 m/s ²
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται μπαταρία	





Excelion 2 DH



Μόνο
1040€

+ΦΠΑ

Excelion 2 DH
Θαμνοκοπτικό με κεφαλή Tap Cut 3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός Προϊόντος	53 57226
Μέγ. ισχύς	2000W
Ισοδύναμο κινητήρα καύσης	45cm ³
Βάρος (χωρίς το εργαλείο κοπής και τη θήκη)	5.4kg
Βασική λειτουργία περιστροφής - rpm	3000-6600



Κεφαλές θαμνοκοπτικών / Kit mulching

Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
53 57226	Tap Cut 3 (περιλαμβάνεται μεϊνέζα)	45€
53 57218	Tap Cut 2 Universal (περιλαμβάνεται μεϊνέζα)	45€
139502, 152042, 158489	Kit δίσκου	90€



PELLENC

Προσφορές



Power 48 T220/300 Solo Head



Battery Pack L



Από ~~1735€~~

Μόνο

1530

+ΦΠΑ



Power 48 T220/300 Solo Head



Battery Pack M+

Από ~~1505€~~

1330€

+ΦΠΑ



M32C



M32C

Από ~~520€~~

470€

+ΦΠΑ



Power 48 P230 Solo Head



Battery Pack M+

Από ~~1415~~

1250€

+ΦΠΑ



M32C



C45 250

Από ~~1580€~~

1400€

+ΦΠΑ



Power 48 P230 Solo Head



Battery Pack L

Από ~~1645€~~

1450€

+ΦΠΑ



M32C



F3X V25

Από ~~995€~~

900€

+ΦΠΑ



C3X SOLO



C3X SOLO

Από ~~1420€~~

1280€

+ΦΠΑ



M32C



F3X H35

Από ~~1045€~~

940€

+ΦΠΑ



C3X SOLO



M32C

Από ~~970€~~

870€

+ΦΠΑ



C45 250



F3X V25

Από ~~2025€~~

1820€

+ΦΠΑ



C3X SOLO



C45 250

Από ~~2000€~~

1800€

+ΦΠΑ



C45 250



F3X H35

Από ~~2075€~~

1870€

+ΦΠΑ



C3X SOLO



F3X V25

Από ~~1445€~~

1300€

+ΦΠΑ



F3X V25



F3X H35

Από ~~1520€~~

1370€

+ΦΠΑ



C3X SOLO



F3X H35

Από ~~1495€~~

1350€

+ΦΠΑ



F3X H35



F3X H35

Από ~~1570€~~

1420€

+ΦΠΑ